




Friteuses électriques super puissance







Positionnement facile du panier



Zone de foisonnement emboutie



UNIVERS SNACKING

 Accès facile aux résistances, nettoyage aisé

FRITEUSES À POSER 1 BAC

Cuve emboutie - Grille de protection dans la cuve - Équipées d'un robinet de vidange Bac de 9 ou 12 litres - De 6 à 2 x 9 kW - 1 thermostat - 1 On/Off.

Référence	Bac	Alim.	Dimensions (L x P x H)	Puiss.	Poids
92094	9 litres	400/3/N/T	300 x 540 x 310 mm panier : 185 x 245 x 110 mm	6 000 W	9 kg
92114	12 litres	400/3/N/T	400 x 700 x 320 mm panier : 230 x 280 x 120 mm	9 000 W	11 kg

92094

FRITEUSES À POSER 2 BACS

2 thermostats - 2 On/Off.

Référence	Bac	Alim.	Dimensions (L x P x H)	Puiss.	Poids
92994	2 x 9 litres	400/3/N/T	600 x 540 x 310 mm 2 paniers : 185 x 245 x 110 mm	2 x 6 000 W	16 kg
92214	2 x 12 litres	400/3/N/T	800 x 700 x 320 mm 2 paniers : 230 x 280 x 120 mm	2 x 9 000 W	21 kg



FRITEUSES SUR COFFRE 1 BAC

Cuve emboutie - Grille de protection dans la cuve - Équipées d'un robinet de vidange 1 bac de vidange - 1 thermostat - 1 On/Off - 1 couvercle - Zone froide.

Référence	Bac	Alimentation	Dimensions (L x P x H)	Puissance
92094C	9 litres	400/3/N/T	300 x 540 x 850 mm panier : 185 x 245 x 110 mm	6 000 W
92114C	12 litres	400/3/N/T	400 x 700 x 850 mm panier : 230 x 280 x 120 mm	9 000 W

FRITEUSES SUR COFFRE 2 BACS

Cuve emboutie - Grille de protection dans la cuve - Équipées d'un robinet de vidange 2 bacs de vidange - 2 thermostats - 2 On/Off - 2 couvercles - Zone froide.

Référence	Bac	Alimentation	Dimensions (L x P x H)	Puissance
92994C	2 x 9 litres	400/3/N/T	600 x 540 x 850 mm 2 paniers : 185 x 245 x 110 mm	2 x 6 000 W
92214C	2 x 12 litres	400/3/N/T	800 x 700 x 850 mm 2 paniers : 230 x 280 x 120 mm	2 x 9 000 W



33